

2024



# INTRALOGISTIK-SHOP

Ihr Plus an Staplerzubehör

# ALLES IN IHRER HAND



[intralogistik-shop.de](http://intralogistik-shop.de)

**Produktneuheiten und Zubehör!**

Hier gibt es ALLES für Ihre Stapler und Ihren Betrieb.

Viele **Weitere** interessante Artikel  
finden Sie im **OnlineShop!**

Hub- und Fördergeräte • Arbeitskörbe • Stapleranbaugeräte • Winterdienst  
Seite 3-8 Seite 9 Seite 10-14 Seite 15

Rangierhilfen • Reifen & -zubehör • Gabelzinken & -zubehör • Betriebssicherheit  
Seite 16 Seite 17 Seite 18-19 Seite 20

Kabinenteile & -zubehör • Batteriezubehör • Betriebsroller • Anfahrerschutz  
Seite 21-25 Seite 26-27 Seite 28 Seite 29-30

Regale & -zubehör • Verladetechnik • Abstütztechnik • Palettenfahrgestelle  
Seite 31 Seite 32 Seite 33 Seite 34

Transportwagen  
Seite 35

**Ihre Vorteile im IntralogistikShop**

Bestellen Sie bequem online auf [www.intralogistik-shop.de](http://www.intralogistik-shop.de)

- ✓ Komfortabel und sicher am Desktop oder auf mobilen Geräten shoppen
- ✓ Laufend neue, attraktive Angebote zu TOP Preisen
- ✓ Produktvideos und Einsatzbilder

viele **weitere Artikel** online



Besuchen Sie jetzt unseren OnlineShop!



[intralogistik-shop.de](http://intralogistik-shop.de)



**Layout und Produktion:**

Linde Material Handling Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG, Essen  
in Kooperation mit Willenbrock Fördertechnik GmbH, Bremen

**SAFETY FIRST**

**Jährliche Regalanlagen-Prüfung**

Lagereinrichtungen und Regalanlagen sind Arbeitsmittel im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung. Der Arbeitgeber ist gemäß BetrSichV, DIN EN 15635 und der DGUV Regel 108-007 verpflichtet, in angemessenen Abständen (mindestens jährlich) eine Regalprüfung durchzuführen.

- ✓ Wir unterstützen Sie bei der Erfüllung Ihrer Unternehmerpflichten.

**JETZT TERMIN SICHERN**

Im Rahmen eines Ortstermins überprüft unser qualifizierter Regalprüfer Ihr Regal und erstellt ein Prüfprotokoll über den Zustand Ihrer Anlage.

Weitere Infos unter [lmh-rr.de/regalpruefung](http://lmh-rr.de/regalpruefung)

**SICHERHEIT**





**Wiegehubwagen**  
Sehr hohe Wiegegenauigkeit von 99,9%

- ✓ Automatische und manuelle Nullpunktkorrektur
- ✓ Brutto- / Nettowiegung
- ✓ Addierfunktion von Wiegungen mit Folgenummer
- ✓ Widerstandsfähig gegen Stöße und Vibrationen
- ✓ Mehrbereichsanzeige bei H60011: 0,2 kg bis 20 kg / 0,5 kg bis 500 kg / 1 kg bis 2.000 kg

**Preis ab**  
**1.059,- €**

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabelmaße LxB mm	Wiegeschritte kg	Preis €
H60010	2.000	85 - 200	1.150 x 555	1	1.079,00
H60011				0,2 / 0,5 / 1	1.669,00

**Geeichte Ausführung**

Art.-Nr.	Geeichter Wiegebereich kg / Wiegeschritte kg	Preis €
H60011-E	10 - 500 / 0,5 und 500 - 2.000 / 1	2.269,00

**Elektrischer Waagehubwagen Eco Plus**  
Wiegen und Transportieren bis 2.000 kg

- ✓ Elektrischer Fahr- und Hubmotor
- ✓ Prozessverschlanung: Wiegen und Transportieren in Einem
- ✓ Hohe Präzision (+/- 0,1%) durch vier in den Gabeln eingebaute Wiegezellen
- ✓ Wiegeeinrichtung mit Gewichtsanzeige ab 0 kg Last in 0,5 kg Anzeigeschritten
- ✓ **UPRIGHT-Modus** ermöglicht das Rangieren mit Deichsel in aufrechter Position - Ideal für enge Räume!
- ✓ Der Senkvorgang erfolgt hydraulisch
- ✓ PIN-Code Eingabemöglichkeit schützt das Gerät vor unbefugtem Zugriff
- ✓ Wartungsfreie Li-ION Wechselbatterie 48 V / 15 Ah
- ✓ Inkl. externem Ladegerät 48 V / 6 Ah (mit 230 V Netzstecker)

**Lieferung frei Haus**  
für alle Wiegehubwagen

**Preis**  
**2.690,10 €**



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabelmaße LxB mm	Hubmotor / Antriebsmotor kW
H60050	2.000	85-190	1.150x560	0,50 / 0,85

**Produkte im Vergleich**

Art.-Nr.	Tragkraft in kg	Datenübertragung	Wiegen	Drucker	Geeichte Ausführung
H60050	2.000	keine	komplett in 0,5 kg Anzeigeschritten	nicht möglich	nicht möglich
H60040	1.500	möglich	mit Mehrbereichsanzeige	optional möglich	möglich

**Preis**  
**3.499,- €**



**Elektrischer Hubwagen mit Waage**  
Wiegen und Transportieren bis 1.500 kg

- ✓ Elektrischer Fahr- und Hubmotor
- ✓ Wiegeeinrichtung mit Mehrbereichsanzeige: 0,5 kg Anzeigeschritt bis 500 kg / 1 kg bis 1.500 kg
- ✓ Hohe Wiegegenauigkeit von 99,9% der gehobenen Last
- ✓ Automatische und manuelle Nullkorrektur mit Brutto-/ Nettowiegung
- ✓ Automatische Tarierung per Knopfdruck
- ✓ Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- ✓ Elektromagnetische Bremse
- ✓ Wartungsfreie Li-ION Wechselbatterie 24 V / 20 Ah
- ✓ Inkl. externem Ladegerät 29,4 V / 10 Ah (mit 230 V Netzstecker)

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabelmaße LxB mm	Hubmotor / Antriebsmotor kW
H60040	1.500	90 - 200	1.135 x 560	0,70 / 0,65




**Premium Hubwagen**  
Für den harten Industrieinsatz

- ✓ Hochleistungs-Hydraulikpumpe
- ✓ Tragkraft: 2.700 kg
- ✓ Wartungsarm
- ✓ Verstärkte Deichsel für den Schubbetrieb
- ✓ Gummi Lenkräder / PU Tandem Lastrollen
- ✓ Einfaches Ein- und Ausfahren in Paletten
- ✓ Hochwertige Pulverbeschichtung



**Preis**  
**359,- €**

Art.-Nr. H30010



**Vorteile**  
Premium Hubwagen



Tandem- und Ein- / Ausfahrrollen



Verstärkte Deichsel



Gummi Lenkräder



Gummierter Deichselgriff



**DIVERSE GABELLÄNGEN IM ONLINESHOP ERHÄLTlich**



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Gabelmaße LxB mm	Ausführung	Preis €
H30010	2.700	1.150 x 540	Premium	359,00
H30065	2.500		Schnellhub	409,00
H30020		800 x 540	Kurze Gabeln	379,00
H30033	2.000	2.000 x 540	Lange Gabeln	699,00
H30038		1.150 x 850	Breite Gabeln	799,00

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Gabelmaße LxB mm	Ausführung	Preis €
H40060	2.000	1.150 x 540	4-Wege	639,00
H30039	2.500		Feststellbremse	649,00
H30037	2.000		Niederflur 55 mm	
H30090	2.500	1.150 x 550	Verzinkt	619,00
H30031	5.000	1.150 x 540	Schwerlast	1.849,00

Weitere Gabellängen  
im OnlineShop

**Economy Hubwagen**  
Für den gelegentlichen Einsatz

- ✓ Economy-Ausführung
- ✓ Gummi Lenkräder
- ✓ Nicht kreidende PU Tandem Lastrollen
- ✓ Einfuhrrollen
- ✓ Lackiertes Pumpenaggregat

**Preis**  
349,- €



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Gabelmaße LxB mm
H30061	2.300	1.150x540

**Panther Silent - leiser Hubwagen**  
Für den leisen Transport unter 60 dB

- ✓ Bewältigt alle Herausforderungen im Freien (auch bei Schnee oder auf Kies)
- ✓ Spezielle, weiche Gummi Lenk- und Gabelrollen
- ✓ Permanente Schnellhubfunktion
- ✓ Einstellbare Einfahrhöhe: 85 - 93 mm
- ✓ Geringes Eigengewicht

**Preis ab**  
869,- €



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Gabelmaße LxB mm	Preis €
H10011	2.000	810x520	869,00
H10015		1.140x520	
H10010		600x520	989,00

**Hydraulische Display-Palettenheber**  
Geeignet für Display-, CHEP- oder Viertelpaletten

- ✓ Ergonomisch korrekte Deichsel
- ✓ Hohe Wendigkeit und sehr wartungsarm

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Gabelmaße L x B mm
H90011	300	600x200
H90012	500	650x165

**Palettenheber 500 kg**

- ✓ Feinfühliges Absenken über den Ablasshebel
- ✓ Mit Feststellbremsen an den Lenkrollen



Art.-Nr. H90012

**Preis**  
449,- €



**Palettenheber 300 kg**

- ✓ Hochleistungs-Hydraulikpumpe: Mit bloß einem halben Pumpenhub lässt sich die Palette vom Boden heben
- ✓ Lautloser Transport, Vulkollan Lenk- und Lastrollen



Art.-Nr. H90011

**Preis**  
939,- €



**Semi-elektrischer Hubwagen**  
Leichtes Verfahren von schweren Lasten

- ✓ Elektrischer Fahrmotor bewältigt unbeladen mühelos Steigungen bis 5 %
- ✓ Hochleistungs-Hydraulikpumpe
- ✓ Wartungsfreie Li-ION Batterie 48 V / 10 Ah
- ✓ Inkl. externem Ladegerät 48 V / 2 A (mit 230 V Netzstecker)
- ✓ Betriebsdauer unter Volllast ca. 1 Std.
- ✓ PU Antriebsrad und PU Tandem Gabelrollen
- ✓ Fußschutz und elektromagnetische Bremse
- ✓ Schutzart IP54

**Preis**  
1.219,- €



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Gabelmaße LxB mm	Antriebsmotor kW
H30076	2.000	1.150x550	1,0



**Scherenhubwagen**  
Mit hohem A-Rahmen

- ✓ Als Werkbank nutzbar
- ✓ Gummierter und ergonomischer Handgriff
- ✓ Verstärkte Deichsel
- ✓ Verfahrbar bis ca. 200 mm
- ✓ Dosiertes Senken

 Weitere Ausführungen - z. B. mit Waage - im OnlineShop



**Preis ab**  
**779,- €**

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabelmaße LxB mm	Hub	Preis €
H40026	1.000	85 - 800	1.170 x 540	 Manuell	779,00
H40027	1.000	85 - 800	1.170 x 540	 Elektrisch	1.749,00

**Scherenhubwagen elektrisch**  
Mit sensorgesteuerter Positionskontrolle

 Weitere Ausführungen - z. B. Edelstahl - im OnlineShop

- ✓ Einfaches elektrisches Heben und manuelles Verfahren
- ✓ Freie Hände und immer die richtige, ergonomische Arbeitshöhe dank automatischer Positionskontrolle
- ✓ Optimierte Arbeitsabläufe und schützt die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden



**Preis**  
**2.887,05 €**



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabelmaße LxB mm	Hub
H40140	1.500*	85 - 800	1.100 x 520	 Elektrisch

**Scherenhubwagen**  
Mit elektrischem Hubmotor

- ✓ Einfaches elektrisches Heben und manuelles Verfahren
- ✓ Ergonomische Arbeitshöhe
- ✓ Als Werkbank nutzbar



**Preis**  
**2.629,- €**



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabelmaße LxB mm	Hub
H40021	1.500*	85 - 800	1.200 x 540	 Elektrisch

**Elektrischer Scherenhubwagen Plus**  
Schwere Lasten bis 1.000 kg vollelektrisch Heben und Verfahren

 **Lieferung frei Haus**  
für alle Scherenhubwagen

- ✓ Hoher A-Rahmen für mehr Sicherheit
- ✓ Ergonomische Arbeitshöhe - auch als Werkbank nutzbar
- ✓ UPRIGHT-Modus ermöglicht das Rangieren mit Deichsel in aufrechter Position - Ideal für enge Räume!
- ✓ PIN-Code Eingabemöglichkeit schützt das Gerät vor unbefugtem Zugriff
- ✓ Automatische Seitenstabilisatoren für zusätzlichen Halt
- ✓ Verfahrbar bis ca. 250 mm Hubhöhe
- ✓ Robuste Zylindereinheit
- ✓ Elektromagnetische Bremse
- ✓ Multifunktionsgriff mit 8 Funktionen
- ✓ Wartungsarmer Li-ION Akku 24 V / 20 Ah
- ✓ Inkl. internem Ladegerät 30 V / 5 Ah (mit 230 V Netzstecker)
- ✓ Fahrgeschwindigkeit: 4 km/h

**Preis ab**  
**2.429,10 €**



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabelmaße LxB mm	Gesamtlänge mm	Gewicht kg	Preis €
H40120	1.000	85 - 800	1.140 x 560	1.794	172	2.429,10
H40130			2.000 x 560	2.649	190	2.829,10



**Manuelle Hochhubwagen**  
Wartungsarm und für den schnellen Einsatz

- ✓ Heben mittels Deichsel oder Fußpumpe
- ✓ Feinfühliges Absenken via Hebel am Deichselgriff
- ✓ Gummierter Deichselgriff für ein angenehmes Arbeiten
- ✓ Feststellbremse an den Lenkrädern ermöglicht ein sicheres Abstellen
- ✓ Lastschwerpunktabstand: 600 mm

**Lieferung frei Haus**  
für alle Hochhubwagen

**Preis ab**  
**899,- €**

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabelmaße LxB mm	Gesamtmaße LxBxH (Bauhöhe min./max.) mm	Preis €
H50009	1.000	90 - 1.000	1.150x550	1.655x755x1.490 / 1.490	899,00
H50046		90 - 1.200		1.655x755x1.720 / 1.720	939,00
H50047		90 - 1.600		1.705x755x2.080 / 2.080	989,00
H50050	1.500*				1.199,00
H50048	1.000	90 - 2.500	1.150x580	1.705x860x1.838 / 2.925	1.269,00
H50049		90 - 3.000		1.705x860x2.080 / 3.420	1.379,00

\* Bei Lastschwerpunktabstand (LSP): 400 mm

**Manuelle Hochhubwagen**  
Mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten

- ✓ Niedrige Masthöhe für den Einsatz in LKW oder PKW Kombis
- ✓ Ergonomisch arbeiten am Arbeitsplatz
- ✓ Außerordentliche Standfestigkeit
- ✓ Höchste Sicherheit und Komfort
- ✓ Einhandbedienung mit feinregulierbarem Senkvorgang
- ✓ Lenk- und Gabelrollen aus Polyurethan
- ✓ H50090 mit Neigefunktion: 20° Neigung nach links und rechts für das Neigen von Kisten und Behältern auf den Gabeln

**Preis**  
**1.139,- €**

**Mit Neigefunktion**



**Preis ab**  
**1.129,- €**

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Ausführung	Hubbereich mm	Gabelmaße LxB mm	Gesamtmaße LxBxH
H50010	1.000	Ohne Neigefunktion	90 - 900	1.150x520	1.670x765x1.300
H50090	800*	Mit Neigefunktion		1.150x540	1.640x750x1.325

\* Tragkraft reduziert sich bei voller Schräglage auf 400 kg

**Semi-elektrische Hochhubwagen Eco**  
Ideal für gelegentliche Stapelvorgänge

- ✓ Elektrisches Heben und manuelles Verfahren
- ✓ Hubmotor 1,5 kW
- ✓ Wartungsfreie AGM-Batterie 12 V / 125 Ah
- ✓ Inkl. externem Ladegerät 12 V / 15 Ah (mit 230 V Netzstecker)
- ✓ Nylon Lenkräder und Nylon Single-Gabelrollen



- ✓ Feinfühliges elektrisches Heben und Senken via Hebel

**Preis ab**  
**2.249,- €**



Art.-Nr.	Tragkraft kg / LSP 400 mm	Tragkraft kg / LSP 600 mm	Hubbereich mm	Gabelmaße LxB mm	Gesamtmaße LxB mm (Bauhöhe min./max. mm)	Preis €
H60065	1.500	900	90 - 1.600	1.150x570	1.780x810x2.090 / 2.100	2.249,00
H60066	1.500*	900*	90 - 2.500		1.780x810x1.850 / 3.060	2.639,00
H60067			90 - 3.000		1.780x810x2.100 / 3.560	2.919,00

\*ab 2.500 mm Hubhöhe reduziert sich die Tragfähigkeit auf 1.100 kg bei LSP 400 mm bzw. 650 kg bei LSP 600 mm.  
\*ab 3.000 mm Hubhöhe reduziert sich die Tragfähigkeit auf 800 kg bei LSP 400 mm bzw. 500 kg bei LSP 600 mm.

### Edelstahl Hubwagen INOX

Für hohe Hygieneansprüche

 **Lieferung frei Haus**  
für alle Hubwagen

- ✓ Hohe Widerstandsfähigkeit
- ✓ Säurebeständiger Gabelträger aus rostfreiem V4A Edelstahl
- ✓ Deichsel, Radgabeln, Schwinge und Druckplatte aus rostfreiem V2A Edelstahl
- ✓ Chromit-behandelte Pumpe und Polymer-kunststoffbeschichtete Schubstangen
- ✓ Geschlossene Gabeln für einfache Reinigung und geringe Bakterien-Anlagerung
- ✓ Wenig Schweißnähte und Komponenten, an denen sich Schmutz ansammeln kann
- ✓ Lager mit Gummidichtung
- ✓ Lenkräder Nylon, Gabelrollen Nylon Single
- ✓ Hochleistungs-Hydraulikpumpe
- ✓ Ergonomische Deichsel

**Preis**  
**1.989,- €**



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabelmaße LxB mm
H30043	2.000	85 - 205	1.140x520



### Edelstahl Scherenhubwagen SEMI

Für ergonomische und saubere Arbeitsverhältnisse

- ✓ Säurebeständiger Gabelträger aus rostfreiem V4A Edelstahl
- ✓ Deichsel, Achsen und Radhalter aus rostfreiem V2A Edelstahl
- ✓ Alle anderen Teile haben eine Polymer-Kunststoffbeschichtung oder sind Chromit behandelt
- ✓ Geschlossene Gabeln für einfache Reinigung und geringe Bakterien-Anlagerung
- ✓ Stützbolzen in der Nähe der Lenkräder
- ✓ Lenkräder Nylon, Gabelrollen Nylon Tandem
- ✓ Verfahrbar bis ca. 400 mm Hubhöhe

**Preis ab**  
**3.199,- €**

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabelmaße LxB mm	Hub	Preis €
H40025	1.000 - 1.500*	90 - 800	1.200 x 540	 Manuell	3.199,00
H40080	1.000 - 1.500*	90 - 800	1.200 x 540	 Elektrisch	4.999,00

\* Tragkraft reduziert sich ab einer Hubhöhe von 470 mm von 1.500 kg auf 1.000 kg.

### Edelstahl Hochhubwagen

Für das hohe Stapeln von Waren

- ✓ Korrosionsbeständig
- ✓ Edelstahloberfläche elektropoliert
- ✓ Säurebeständiger Gabelträger aus rostfreiem V4A Edelstahl
- ✓ Rahmen und Deichsel aus rostfreiem V2A Edelstahl
- ✓ Semi-elektrische Ausführung mit 12 V / 1,1 kW Pumpenmotor, inkl. 12 V / 84 Ah Batterie und externem Ladegerät 12 V / 8 Ah
- ✓ Pumpe Chromit behandelt

 **Weitere Ausführungen im OnlineShop**

**Preis ab**  
**8.499,- €**



Art.-Nr.	Ausführung	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabelmaße LxB mm	Gesamtmaße LxBxH mm	Preis €
H50070	Manuell	1.000	90 - 1.200	1.150 x 560	1.650 x 654 x 1.530	8.499,00
H50075	Semi-elektrisch				1.715 x 670 x 1.530	10.299,00



Lieferung frei Haus  
für alle Arbeitskörbe

Preis ab  
449,- €



## Arbeitskörbe

TÜV geprüfte Sicherheit, entsprechend der DGUV

- ✓ Zulässig für bis zu 2 Personen
- ✓ Hochwertige Pulverbeschichtung
- ✓ Stabile Stahlkonstruktionen mit rundum Absturzsicherung aus Rohr gemäß UVV
- ✓ Sicherung gegen das Abrutschen von den Gabelzinken
- ✓ Rutschsichere Tränenblechplattform mit Abrollschutz
- ✓ Inkl. 2 PSA Haltepunkte gemäß den Anforderungen der EN 280 (mobile Hubarbeitsbühne)
- ✓ Inkl. Werkzeugablage (Bei Art-Nr. A10020 optional)
- ✓ Arbeitskörbe mit schmaler Aufnahme auch für Schubmaststapler geeignet
- ✓ Made in Germany

## Optional verfügbar

- ✓ Änderung der Einfahrtaschenmaße
- ✓ Zwei zusätzliche PSA-Ringschrauben nach EN-795-0426
- ✓ Radsatz aus Polyamid

Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	Max. Zuladung kg	Standfläche ca. LxB mm	Gesamtmaße* LxBxH mm	Einfahrtaschenmaße AxBxC mm	Aufnahme	Preis €
1	A10040	1 Person	240	785x785	800x800x1.900	340x188x94	Schmale Seite	449,00
2	A10041	2 Personen		785x1.150	800x1.200x1.910	620x188x94	Breite Seite	585,00
3	A10042			1.150x785	1.200x800x1.910	380x188x94	Schmale Seite	679,00
4	A10045	2 Personen 2 Aufnahmen		785x1.150	800x1.200x1.910	612x188x94	Breite Seite	789,00
						212x188x94	Schmale Seite	
5	A10020	2 Personen - klappbar		1.060x1.185	1.080x1.200x1.910	620x188x94	620x188x94	Breite Seite
6	A10055	2 Personen - kranbar	785x1.150	800x1.200x2.200	512x188x114	512x188x114	Stapler: Breite Seite Kran: Vierstrangkette	1.459,00

\*Gesamtmaße ohne Werkzeugablage

**Hinweis für alle Arbeitskörbe:** Die Tragfähigkeit des Gabelstaplers muss mindestens das 5-fache des Gewichtes betragen, das sich aus dem Eigengewicht der Arbeitsbühne, dem Gewicht der mitfahrenden Person und der Zuladung ergibt.

RAL 3000  
(Feuerrot)

RAL 2004  
(Reinorange)

RAL 6011  
(Resedagrün)

RAL 7005  
(Mausgrau)

RAL 5010  
(Enianblau)

RAL 1023  
(Verkehrsgelb)

RAL 7016  
(Anthrazitgrau)

RAL 6018  
(Gelbgrün)

RAL 5018  
(Türkisblau)

RAL 9005  
(Tiefschwarz)




**Staplerzubehör**

**Klappbodenbehälter FB für Stapler**

Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen

- ✓ Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- ✓ Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz aus
- ✓ Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbstständig
- ✓ Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- ✓ Mit 4 Kranösen - Durchmesser 40 mm
- ✓ Mit Gabelhubwagen verfahrbar, 3-fach stapelbar
- ✓ Erforderliche Mindest-Zinkenlänge: 1.100 mm



**Preis ab 769,- €**

Art.-Nr.	Inhalt m <sup>3</sup>	Tragkraft kg	Gesamtmaße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Maße Ax B x C mm	Preis €
A85018	0,5	1.000	840x1.245x845	415x185x75	769,00
A85019	0,75		840x1.245x1.145		839,00
A85020	1,00	1.250	1.040x1.245x1.145	615x185x75	899,00
A85021	1,50	1.500	1.040x1.845x1.145		1.069,00

**Stapelkipper BSK für Stapler und Kran**

Für Schüttgüter aller Art bis 2.000 kg

- ✓ Durch die geringe Bauhöhe ideal als Beistellbehälter an Maschinen geeignet
- ✓ Aus profiliertem Stahlblech für robuste Beanspruchung
- ✓ Gefüllt 3-fach stapelbar
- ✓ Körperschonende Entleerung mit Traverse (optional verfügbar) per Seilzug vom Staplersitz
- ✓ Mechanische Vorrichtung, keine Hydraulik benötigt

Optionales Zubehör für den Stapelkipper BSK auf Anfrage:

- ✓ 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 225 mm (nicht stapelbar)
- ✓ Verzinkter Deckel, 2-teilig, 1-seitig zu öffnen (nicht stapelbar)
- ✓ Öl- und wasserdichte Ausführung
- ✓ Traversen zur Entleerung des Behälters
- ✓ Kranösen



Art.-Nr. A85188

**Preis ab 259,- €**

Art.-Nr.	Inhalt m <sup>3</sup>	Tragkraft kg	Gesamtmaße LxBxH mm	Preis €
A85185	0,30	500	800x600x600	259,00
A85186	0,55	1.000	1.000x800x900	325,00
A85187	0,70	1.500	1.200x800x900	349,00
A85188	0,90	2.000	1.200x1.000x900	375,00
A85189	1,50		1.200x1.500x1.000	815,00
A85190	2,00		1.200x2.000x1.000	885,00

**Staplertraverse BST-H**  
Hydraulische Kippfunktion



**Preis ab 1.949,- €**

Art.-Nr. A85207



**Weitere Ausführungen im OnlineShop**

**Staplertraverse BST-U**

Einfahrtaschen unten - größere Hubhöhe

**Preis ab 939,- €**

Art.-Nr. A85197



**Staplertraverse BST**

Einfahrtaschen oben - kleinere Hubhöhe

**Preis ab 339,- €**

Art.-Nr. A85191



**Traverse BKT**

Für Stapler und Kran

**Preis ab 389,- €**

Art.-Nr. A85201



In diesen Farben ohne Aufpreis erhältlich!

**RAL 3000**  
(Feuerrot)

**RAL 2000**  
(Gelborange)

**RAL 6011**  
(Resedagrün)

**RAL 7005**  
(Mausgrau)


**RAL 5012**  
(Lichtblau)



Preis ab  
**489,- €**

### Kastenwagen KW mit Einfahrtaschen Für Schüttgüter jeder Art

- ✓ Ebenerdige Entleermöglichkeit
- ✓ Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
- ✓ Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- ✓ Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- ✓ 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 Ltr. mit 2 Lenkrollen)  
aus Vollgummi, davon eine mit Feststeller
- ✓ Federkippsicherung
- ✓ Öl- und wasserdicht



Art.-Nr.	Inhalt Ltr.	Tragkraft kg	Gesamtmaße LxBxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Einfahrtaschen-Maße Ax B x C mm	Preis €
A85104	250	300	1.115x820x990	680	465x170x55	489,00
A85105	400		1.320x900x1.090	740		539,00
A85106	600		1.395x1.070x1.220	830		689,00

### Muldenkipper DUO & TRIO für Stapler Wertstoffsammlung mit 2-3 Fraktionen

- ✓ Zeitsparende, körperschonende und kostengünstige Entsorgung durch Einsparung von Transportwegen
- ✓ Durch die geringe Bauhöhe ideal als Beistellbehälter an Maschinen geeignet
- ✓ Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus
- ✓ Mechanische Vorrichtung, keine Hydraulik
- ✓ Hochwertige Pulverbeschichtung
- ✓ Sehr robuste Stahl-Schweißkonstruktion
- ✓ Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- ✓ Mulde aus 3 mm Stahlblech
- ✓ Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech

Preis ab  
**1.599,- €**

#### Muldenkipper TRIO




Art.-Nr. A85183

#### Muldenkipper DUO



Art.-Nr. A85182




Art.-Nr.	Inhalt m³	Tragkraft kg	Gesamtmaße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Maße Ax B x C mm	Preis €
A85182	2x0,90	1.200	1.790x1.560x1.010	600x200x60	1.599,00
A85183	3x0,60	1.500	1.850x1.560x1.010		1.999,00

### Fasslifter für Gabelstapler

Sicherer und schneller Transport von gefüllten Fässern

- ✓ Für die Aufnahme von 200 / 220 Ltr. Stahl- und Kunststofffässern
- ✓ Übersichtlich für den Staplerfahrer
- ✓ Stabile Stahlblechkonstruktion
- ✓ Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
- ✓ Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- ✓ Extrem hohe Klemmkraft
- ✓ Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- ✓ In 5 verschiedenen RAL-Farben oder feuerverzinkt erhältlich



Art.-Nr. A75010

Art.-Nr.	Fassrandaufnahme	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Maße Ax B x C mm	max. Anzahl 200 / 220 Ltr. Fässer	Preis €
A75011	Schmal	800	1.295x585x925	230x170x75	1	1.449,00
A75010	Breit					1.579,00
A75013	Schmal	1.600	1.185x940x925	530x170x75	2	2.459,00
A75014	Breit					2.719,00

Preis  
ab **1.449,- €**






**Staplerzubehör**

**Kranarm, 5-fach höhenverstellbar bis 45°**

Vergrößert die Reichweite des Staplers

- ✓ Einfache Aufnahme über Einfahrtaschen
- ✓ Innenliegender, teleskopierbarer Teil 6-fach ausziehbar
- ✓ Mit 2 Wirbellasthaken
- ✓ 10 Hakenpositionen (750 - 3.600 mm)
- ✓ Sicherung jeder Position mit Steckbolzen
- ✓ Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

**Preis ab**  
**1.419,- €**



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Pos. 1 - 10 mm	Gesamtmaße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Maße Ax Bx C mm	Preis €
A70029	3.000 - 650	750 - 3.600	2.260 / 3.750 x 560 x 610 / 2.750	169 x 188 x 88	1.419,00
A70030	5.000 - 1.000				1.599,00
A70041	8.000 - 1.250				2.299,00




Ausführung: LH-I

**Preis ab**  
**179,- €**

**Lasthaken**

Für die sichere Aufnahme von schweren Lasten

- ✓ Mit Wirbellasthaken
- ✓ Sicherung gegen Abrutschen via Klemmhebel
- ✓ Gegen Aufpreis in verzinkter Ausführung
- ✓ Sicherung an 3 verschiedenen Positionen möglich
- ✓ Optional bis 7.500 kg Tragkraft



Art.-Nr.	Ausführung	Tragkraft kg	Gesamtmaße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Maße Ax Bx C mm	Preis €
A80010	LH-I	1.000	300 x 180 x 395	- x 168 x 68	179,00
A80113		2.500	300 x 180 x 455		229,00
A80023	LH-II	1.500	170 x 750 x 385	160 x 220 x 80	289,00
A80011		2.500	170 x 750 x 425		379,00
A80012		5.000	180 x 750 x 490		629,00



Ausführung: LH-II

**Preis ab**  
**289,- €**

- ✓ Mit Abrutschsicherung für Big-Bag Schlaufen

**Preis**  
**749,- €**

**Traversen für Big-Bags**

Einfacher und sicherer Transport von befüllten Big-Bags mit dem Stapler


- ✓ Sehr robuste Stahlkonstruktion
- ✓ Durchgehende Einfahrtaschen
- ✓ Kettensicherung

- ✓ Mit 4 Wirbellasthaken zur Aufnahme der Big-Bag Schlaufen

**Preis**  
**949,- €**



Art.-Nr. A80061



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Gesamtmaße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Maße Ax Bx C mm
A80060	1.250	900 x 945 x 365	670 x 130 x 60
A80061	1.000	650 x 610 x 145	70 x 200 x 80



Art.-Nr. A80060

In diesen Farben ohne Aufpreis erhältlich!

**RAL 3000**  
(Feuerrot)

**RAL 2000**  
(Gelborange)

**RAL 6011**  
(Resedagrün)

**RAL 7005**  
(Mausgrau)


**RAL 5012**  
(Lichtblau)



**Big Bag Befülltrichter**  
Als Anbaugerät oder mit Standkonstruktion

- ✓ Aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
- ✓ Durchgehende Einfahrtaschen
- ✓ Stabiler Grundrahmen
- ✓ 4 Aufnahmehaken direkt unter den Einfahrtaschen
- ✓ Sicherung gegen Abrutschen

**Preis ab**  
**1.499,- €**




Art.-Nr.	Gesamtmaße LxBxH mm	Trichteröffnung oben LxB mm	Trichteröffnung unten LxB mm	Einfahrtaschen- Maße Ax B x C mm	Preis €
A80070	1.320x1.710x990	1.200x1.600	800x600	720x200x80	1.499,00
A80071	980x1.980x2.050	850x1.875	500x700	930x200x80	1.959,00



**Mechanischer Gitterboxwender**  
Einfache Entleerung von Euro-Gitterboxen

- ✓ Zeitsparendes und körperschonendes Kippen
- ✓ Bedienung per Seilzug vom Staplersitz
- ✓ Ketten-Abrutschsicherung
- ✓ Stabile Stahlkonstruktion

**Preis**  
**799,- €**



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Gesamtmaße LxBxH mm	Einfahrtaschen- Maße B x H mm
A80030	450	1.640x570x450	370x45




**Mülltonnenwender Zin1**

Für handelsübliche 120 bzw. 240 Ltr. Mülltonnen

- ✓ Innovative Zin1 Funktion; die Aufnahme ist an zwei Mülltonnengrößen anpassbar
- ✓ Sehr robuste Stahl-Schweißkonstruktion
- ✓ Einfache Bedienung vom Staplersitz aus
- ✓ Spezialverschluss verhindert das Herausfallen des Müllbehälters während des Kippvorganges

**Preis**  
**879,- €**



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Mülltonnen Ltr.	Gesamtmaße LxBxH mm	Einfahrtaschen- Maße Ax B x C mm
A80100	250	120 + 240	1.000x1.000x1.080	620x182x60





**Wichtiger Hinweis:** Bitte beachten Sie die Resttragfähigkeit Ihres Staplers!




**Lieferung frei Haus**  
für Deichselstapler Anbaugeräte

**Teleskopierbarer Lastarm mit 25° Neigung**  
Für Stapler und Deichselstapler geeignet

- ✓ Innenliegender teleskopierbarer Teil 5-fach ausziehbar
- ✓ Mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm
- ✓ Mit 1 Wirbellasthaken, 7 Hakenpositionen
- ✓ Einfahrtaschen für Gabelzinken
- ✓ Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

**Preis**  
**659,- €**




Art.-Nr.	Tragkraft kg	Pos. 1 - 7 mm	Gesamtmaße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Maße AxBxC mm
A80026	1.000-125	875 - 2.500	1.672 / 2.573 x 688 x 1.004 / 1.423	160 x 220 x 80

**Preis ab**  
**649,- €**

**Abrollkipper RAM für Deichselstapler**

Optimale Lösung zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern

- ✓ Ausführung mit Stützfüßen und Einfahrtaschen zur Nutzung mit Mitgänger Flurförderfahrzeugen (Deichselstapler)
- ✓ Durch die geringe Bauhöhe ideal als Beistellbehälter an Maschinen geeignet
- ✓ Zeitsparende und körperschonende Entleerung
- ✓ Einfache Entriegelung per Seilzug von der Fahrerposition aus
- ✓ Sehr sicheres Abkippen durch perfekt geführte Abrollmechanik
- ✓ Mechanische Vorrichtung, keine Hydraulik
- ✓ Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- ✓ Günstiger Lastschwerpunkt
- ✓ Hochwertige Pulverbeschichtung
- ✓ Sehr robuste Stahl-Schweißkonstruktion
- ✓ Mulde aus 2 mm Stahlblech
- ✓ 100 mm Bodenfreiheit




Art.-Nr.	Inhalt m <sup>3</sup>	Tragkraft kg	Gesamtmaße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Maße AxBxC mm	Preis €
A85179	0,30	1.000	770 x 1.340 x 965	144 x 279 x 100	649,00
A85180	0,60		1.070 x 1.340 x 965	144 x 429 x 100	789,00

**Kastenwagen RKW für Deichselstapler**

Optimale Lösung zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern aller Art

- ✓ Ausführung mit Einfahrtaschen auf Europalettenmaß für den Transport mit Mitgänger-Flurförderfahrzeugen
- ✓ Durch die geringe Bauhöhe ideal als Beistellbehälter an Maschinen geeignet
- ✓ Serienmäßig mit Einfahrtaschen für den Transport mit dem Gabelstapler
- ✓ Kastenwagen zur manuellen, ebenerdigen Entleerung
- ✓ Einfaches Verfahren und Kippen durch zusätzlichen Schiebegriff
- ✓ Zeitsparende und körperschonende Entleerung
- ✓ Einfache Bedienung von der Bedienerposition aus
- ✓ Mechanische Vorrichtung, keine Hydraulik
- ✓ Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- ✓ Hochwertige Pulverbeschichtung
- ✓ Sehr robuste Stahl-Schweißkonstruktion

**Preis ab**  
**695,- €**



Art.-Nr.	Inhalt m <sup>3</sup>	Tragkraft kg	Gesamtmaße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Maße AxBxC mm	Preis €
A85177	0,20	600	610 x 1.150 x 915	145 x 228 x 100	695,00
A85178	0,40		740 x 1.450 x 1.000	145 x 594 x 100	795,00





**Lieferung frei Haus  
für Winterdienst**



**Wichtiger Hinweis:** Bitte beachten Sie die Resttragfähigkeit Ihres Staplers!

**INTRALOGISTIK-SHOP**

**Staplerzubehör**

### Schneeräumschild mit Gummileiste


Schnelle Aufnahme mit den Gabelzinken

- ✓ Rundes Räumschild, 2-fach nach rechts und links verstellbar
- ✓ Sicherungskette gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- ✓ Schürfleiste angeschraubt, schnelles Wechseln möglich
- ✓ Stabile und robuste Stahlkonstruktion



**Preis ab  
1.419,- €**

Art.-Nr.	Schildbreite mm	Einstellbare Räumweiten mm	Schildhöhe mm	Einfahrtaschen-Maße Ax B x C mm	Preis €
A20010	1.500	1.500/1.300/1.100	620	420x150x50	1.419,00
A20011	1.800	1.800/1.600/1.300			1.549,00



Weitere Produkte für den Winterdienst im OnlineShop



Gummi



Polyurethan



Stahl



Federklappschare

### Streuwagen geeignet für Sand und Salz

Zum Anhängen an Stapler, kleine Schlepper etc.

- ✓ Mit Hebel zum Einstellen der Streubreite und -richtung (links und rechts)
- ✓ Vollgummibereifung
- ✓ Streuvorgang über die Drehung der Räder
- ✓ Maximale Körnungsgröße von 1-5 mm
- ✓ Deichsellänge: 600 mm



**Preis ab  
1.049,- €**

### Optionales Zubehör



**Passende Abdeckplane**

**Preis ab  
109,- €**

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Trichtereinhalt ca. Ltr.	Max. Streubreite m	Bereifung	Preis €
A40010	135	105	1-6	Vollgummi	1.049,00
A40011	340	260	2,5-12	Luft	1.889,00

### Enteisungsleiter für LKWs

Inkl. Schnee- und Eisschieber

- ✓ Leichte Handhabung durch eine Person
- ✓ Sicherer Stand: Plattform aus UltraGrip-Profil für höchste Rutschfestigkeit
- ✓ Empfohlen von der Berufsgenossenschaft BG Verkehr
- ✓ Leicht verstaubar, kompakte Maße
- ✓ Inkl. Sicherheitsgurt zur Befestigung am Fahrzeug
- ✓ Reflektoren sorgen für gute Sichtbarkeit
- ✓ Flexible Länge – Anpassung an die Fahrzeughöhe von 3,10-4,00 m



**Preis  
1.123,82 €**

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Anzahl Stufen	Standfläche LxB mm	Packmaße LxBxH mm
MAU9912SET	150	12	325x333	2.120x730x230



**Freies Dach in nur 10 Minuten**

### Optionales Zubehör

- ✓ Spike-Leiterfüße für Einsatz bei Schnee und Eis



**Preis  
58,10 €**

Art.-Nr. 79790550



**Preis**  
**389,- €**




**Frei Haus**

### Rangierhilfe für Gabelstapler

Mit stabilen Einfahrtaschen für Gabelzinken

- ✓ Problemloses Anhängen
- ✓ Mit Abrutschsicherung
- ✓ Farbe RAL 3000 Feuerrot
- ✓ Mit Kupplungskugel Ø 50 mm
- ✓ Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich
- ✓ Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie die Zugfähigkeit Ihres Staplers!



Art.-Nr.	Maße L x B x H mm	Einfahrtaschen- länge mm	Einfahrtaschen- Maße A x B x C mm	Max. Stützlast kg Kugel
A25013	405 x 545 x 165	405	200 x 168 x 68	100

### Adapterplatte für Gabelstapler

Zur Anbringung von Anhängerkupplungen am Stapler

- ✓ Adapterplatte für die Montage einer Anhängerkupplung auf Höhe der originalen Steckkupplung
- ✓ Die unterschiedlichen Anschraubpositionen ermöglichen einen Höhenausgleich bei verschiedenen Deichselhöhen der Anhänger
- ✓ Die originale Zugkraft des Staplers wird nicht eingeschränkt
- ✓ Einbauanleitung zur einfachen Montage
- ✓ Inkl. Abstandshalter und Schrauben für die Anbringung von Anhängerkupplungen
- ✓ In drei Ausführungen für die Montage unterschiedlicher Kupplungen erhältlich

**Preis**  
**589,- €**



### Automatikkupplung RO 244 A

- ✓ Bolzen Ø 25 mm
- ✓ Für 40 mm Zugösen

**Preis**  
**462,56 €**

Art.-Nr. RO244A35002



### Anhängerkupplung RO KK 390

- ✓ Kugelkopf Ø 50 mm
- ✓ Stützlast: 250 kg

**Preis**  
**166,35 €**

Art.-Nr. ROKK390

### Industrieanhänger bis 5.000 kg Tragkraft Vierrad-Achsschenkellenkung mit Spurtreue bis zu 45°

- ✓ Hohe Standsicherheit und optimaler Lenkeinschlag
- ✓ Reifen: Pannensichere Super-Elastik Reifen auf Stahlblechfelge mit Profil und Federwirkung
- ✓ Ladeflächenbelag: Siebdruckplatte
- ✓ Deichsel: Zugöse Durchmesser 35 mm
- ✓ Steckbolzenkupplung an der hinteren Stirnseite
- ✓ Geschwindigkeit: 6 km/h

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B x H mm	Preis €
A40100	1.000	2.000 x 1.000 x 500	5.699,00
A40105	3.000	2.000 x 1.250 x 500	5.799,00
A40110	5.000		5.899,00
A40115	3.000	2.500 x 1.500 x 500	5.999,00
A40120	5.000		6.099,00
A40125	3.000	3.000 x 1.500 x 500	6.199,00
A40130	5.000		6.299,00

**Preis ab**  
**5.699,- €**

Art.-Nr. A40110



**Frei Haus**



Sonderanfertigungen bis zu 150 Tonnen in  
verschiedenen Bauformen möglich

### Continental SC20+

Für harte Einsätze von mehr als 2.000 Arbeitsstunden pro Jahr

- ✓ Schwarze Super Elastik Vollreifen
- ✓ Für Innen- und Außenanwendungen
- ✓ Herausragende Laufleistung
- ✓ Große Profiltiefe & gute Traktion
- ✓ Geringer Rollwiderstand, weniger Energieverbrauch
- ✓ Optimierte Silika-Technologie für höchste Widerstandskraft gegen Rissbildung
- ✓ Hoher Fahrkomfort durch optimale Federung und Dämpfung
- ✓ Stabiles Mittelband und extreme Laufruhe



Preis ab  
226,70 €\*



### Trelleborg XP1000

Mit Pit Stop Line Verschleißanzeige



- ✓ Schwarze Super Elastik Vollreifen
- ✓ Für Innen- und Außenanwendungen
- ✓ Für Einsätze mit höchsten Beanspruchungen
- ✓ Extratiefes Profil für maximale Langlebigkeit und hohe Laufleistung
- ✓ Neue konkave Seitenwandform für optimalen Fahrkomfort
- ✓ Sehr tiefe Stollen für optimale Traktion
- ✓ Geringer Kraftstoffverbrauch

Preis ab  
191,30 €\*

\*Preis bezieht sich jeweils auf die Reifengröße 125/75-8 (15x4 1/2-8) ohne Felge, inkl. Montage, Entsorgung und Anfahrt.



# ERSATZTEILE & ZUBEHÖR

## Einsatzbereit über Nacht!

Das Linde World Distribution Center kann über 60.000 verfügbare Ersatzteile über Nacht sofort versenden.

- ✓ Große Artikelauswahl für alle gängigen Staplermarken
- ✓ Wählbare Qualitätsstufen:
  - Original-Ersatzteile
  - Erstausrüsterqualität
  - Handelsware

Anfragen bitte unter  
✉ [eteile@lmh-rr.de](mailto:eteile@lmh-rr.de)  
Wir beraten Sie gerne!

Weitere Infos unter [lmh-rr.de](http://lmh-rr.de)

**Gabelverlängerungen für Stapler**  
Individuelle Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

- ✓ Stabile Stahlkonstruktion
- ✓ Hochwertige Pulverbeschichtung
- ✓ Steckbare Sicherungsglaschen
- ✓ Sicherung durch Steckbolzen
- ✓ Farbe RAL 9005 Tiefschwarz, optional in 9 weiteren Farben erhältlich



**Preis pro Paar ab 415,57 €**

 offene Konstruktion

 geschlossene Konstruktion


U-Profil – für Lasten, die innerhalb der Grundgabelzinken liegen

Kastenprofil – für Lasten, die außerhalb der Grundgabelzinken liegen

Länge mm	Ausführung	Preis pro Paar €	Ausführung	Preis pro Paar €
1.600	offen	415,57	geschlossen	ab 514,48
1.800	offen	436,70	geschlossen	ab 541,28
2.000	offen	457,83	geschlossen	ab 568,08
2.200	offen	478,96	geschlossen	ab 600,23
2.400	offen	553,68	geschlossen	ab 685,03
2.600	offen	574,81	geschlossen	ab 743,98
2.800	offen	595,94	geschlossen	ab 797,57
3.000	offen	617,07	geschlossen	ab 904,75

**Hinweis:** Die Gabelzinkenverlängerung muss zu mindestens 60% von der vorhandenen Gabelzinke unterstützt werden. Das Traglastdiagramm des Staplers muss beachtet werden.

 **Weitere Ausführungen im OnlineShop**



✓ Mit Magneten

✓ Mit Klettband

Art.-Nr. 118-0013

Art.-Nr. 118-0014

**Protect-Rammschutz für Gabelrücken**  
Schützt aufgeladene Ware und Gabelzinken

- ✓ Absorbiert im Falle eines Aufpralls die Aufprallenergie
- ✓ Keine Schäden durch den Radius des Gabelinnenknicks
- ✓ Schützt die Oberfläche der Transportmaterialien
- ✓ Zeitsparend angebracht
- ✓ Weniger Vibrationen und Lärm
- ✓ Befestigung durch Klettband oder 4 Magnete

**Preis pro Stk. ab 154,04 €**

Art.-Nr.	Gesamtmaße LxBxH mm	Befestigung	Farbe	Preis € pro Stk.
118-0013	470 x 100 x 30	Klettband	Rot	154,04
118-0014	430 x 70 x 30	4 Magnete	Schwarz	187,11

**Magnetische Anti-Rutsch-Auflagen für Gabelzinken**

Für mehr Sicherheit beim Transport von Waren

- ✓ Mit Magnetschicht für das schnelle und flexible Auflegen auf die Gabeln
- ✓ Querrippung sorgt für einen festen Halt der Ware und verhindert ein Abrutschen
- ✓ Schützt die Oberfläche der Transportmaterialien
- ✓ 70 Durometer (Shorehärte A)
- ✓ Verschleißarm und ölbeständig



**Preis pro Paar ab 423,15 €**

**Auflage auf Gabelzinken & Gabelrücken**

**Auflage auf den Gabelzinken**

Art.-Nr.	Für Gabel-länge mm	Für Zinken-breite mm	Preis pro Paar €	Art.-Nr.	Für Gabel-länge mm	Für Zinken-breite mm	Preis pro Paar €
6542032	800 - 990	100	423,15	6538263	1.400 - 1.600	100	468,65
6541822	1.000 - 1.190	80		6538266	1.400 - 1.690	120 - 130	536,90
6538260		100	432,25	6538267	1.700 - 2.050		577,85
6538262	1.200 - 1.390	120 - 130	445,90	6538414	1.400 - 1.600	150 - 200	650,65
6538264	1.000 - 1.190		495,95	6538415	1.700 - 2.050		700,70
6538265	1.200 - 1.390		514,15	6538416	2.200 - 2.550		1.396,85

 **Weitere Ausführungen im OnlineShop**

**LIZZARD Gabelführungssystem**  
Laser- und Kamerasystem für Stapler

Weitere Ausführungen bis ISO 4A und 4B im OnlineShop

- ✓ Präzises und sicheres Anvisieren von Ladungsträgern
- ✓ Grüner Laser für die optimale Sichtbarkeit in allen Umgebungen
- ✓ Projektion zwei Laserlinien (Kreuz), eine parallel zu den Gabelzinken
- ✓ Laserschutzklasse 1M, keine Gefährdung der Augen bei ordnungsgemäßer Nutzung
- ✓ Unterstützt den Fahrer beim sicheren Ein- und Auslagern der Waren
- ✓ Zeitersparnis und Reduzierung der Kosten
- ✓ Keine Beschädigungen der Waren und effizientes Arbeiten durch bessere Kontrolle
- ✓ Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
- ✓ Einfache Plug & Play Montage am Gabelträger

**Preis ab 1.590,44 €**



Art.-Nr.	Aufhängung ISO	Maße B x H mm	Kreuzlaser / Kamera	Preis €
79770491	2A	123 x 595	Ja / Nein	1.590,44
79770521			Nein / Ja	2.992,82
79770552			Ja / Ja	3.773,39



**Abstandhalter / Gabelverkürzer**  
Verhindert das Herausstehen der Gabeln

- ✓ Durch magnetische Befestigung schnell angebracht
- ✓ Leicht verstaubar in der Fahrerkabine oder auf dem Gabelrücken
- ✓ Individuelle Maße auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße L x B x H mm	Anzahl Magnete	Preis pro Paar €
117-0159	150 x 100 x 100	3	321,28
117-0160	200 x 100 x 100		334,08
119-0178	120 x 100 x 100		357,12
117-0161	400 x 100 x 100		385,28
117-0162	400 x 120 x 100		398,08
117-01625	400 x 130 x 100		510,72

**Preis pro Paar ab 321,28 €**



**Hydraulisches Wiegesystem**  
Für Stapler und Hochhubwagen

- ✓ Geeignet für raue Einsatzbedingungen
- ✓ Wiegekapazität bis max. 99.000 kg
- ✓ Wiegetoleranz: +/- 0,2% bei Gabelstaplern, +/- 0,5% bei Hochhubwagen (bei 600 mm LSP)
- ✓ Manuelle und selbstlernende Nullpunktkorrektur
- ✓ Taraspeicher für 10 Taratypen/- Eingaben
- ✓ ID-Code Eingabe für 4 verschiedene ID-Typen
- ✓ Addierspeicher mit 10 Gruppen / Registern

**Preis 2.299,- €\***

Art.-Nr.	Anzeigeschritte kg (abhängig vom Stapler)						Wiegetoleranz +/- %
	0 - 2.500	0 - 5.000	0 - 10.000	0 - 25.000	0 - 50.000	0 - 99.000	
W60028	2	5	10	20	50	100	0,2 - 0,5

\*Preis ohne Montagekosten



**Optionales Zubehör**

**Stationäre LED-Warnprojektoren mit Sicherheitszeichen**  
Projektion von Warnzeichen für Gefahrenzonen

- ✓ Sehr gute und dauerhafte Sichtbarkeit in allen Umgebungen
- ✓ Keine Abnutzung durch Schmutz
- ✓ Flexible Anbringung an Wand oder Decke
- ✓ Die Sicherheitszeichen sind schnell austauschbar
- ✓ Mit 230 V Netzstecker
- ✓ SAF-450 und SAF-700 sind mit rotierendem Warnzeichen

**Preis ab 368,55 €\***



Art.-Nr.	Typ	Leistung W	Betriebsspannung V	Lichtstrom lm	Preis €*
79791113	SAF-110	10	110 / 240 V	900	368,55
79791120	SAF-450	20		1.600	425,25
79791137	SAF-700	80		9.000	793,80

\* Preis ohne Symboleinsatz, separat erhältlich

**Symboleinsätze**

- ✓ individuelle Motive möglich



**Preis pro Stk. 113,40 €**

**Bodenmarkierungsbänder**

Kennzeichnung von Verkehrswegen sowie Arbeits- und Sicherheitsbereichen

- ✓ Erhöht die Arbeitssicherheit
- ✓ Erleichtert die Einhaltung von Vorschriften
- ✓ Für nahezu alle Untergründe im Innenbereich einsetzbar
- ✓ Selbstklebend und extrem haftend auf Beton, Stein und Metall
- ✓ Staplerfest, abriebfest, extrem belastbar und verwindungsfest
- ✓ Im Labor für extremste Ansprüche gefertigt
- ✓ Made in Germany

**Preis ab 118,53 €**




**Optional**

In verschiedenen Farben erhältlich



Art.-Nr.	Bandbreite mm	Rollenlänge m	Bandfarbe	Preis €
79791557	50	50	Gelb einfarbig	118,53
79791793		25	Schwarz/Gelb schraffiert	124,26



Art.-Nr. 117-0235

**Preis ab 148,40 €**

**Vier-Wege Panoramaspiegel**  
Mit extremer Weitwinkel-Wirkung

- ✓ Verzerrungsfreie 360° Rundumsicht
- ✓ Entschärft die Gefahr in unübersichtlichen Bereichen
- ✓ Für Innenbereiche geeignet (Produktionshallen, Lager, Verkaufsräume etc.)
- ✓ Halbkugelförmiges Sicherheitsglas aus Acryl
- ✓ Spiegel direkt an gerade Flächen schrauben (Decken, Träger, Unterzüge) oder freihängend mit optionaler 4 m Knotenkette

Art.-Nr.	Bildgröße Ø x T mm	Abstand m	Preis €
117-0231	600 x 250	3	148,40
117-0232	800 x 300	4	169,40
117-0233	900 x 340	5	215,87
117-0234	1.000 x 380	6	255,67
117-0235	1.250 x 420	8	455,46

**Optional**

4 m Knotenkette  
Art.-Nr. 117-0236

**Preis 27,83 €**

### Rückfahrwarner mit Rauschton

Maximale Wahrnehmung bei Rückwärtsfahrten

- ✓ Maximale Wahrnehmung bei minimaler Belästigung von Unbeteiligten
- ✓ Lautstärke 87 db
- ✓ Rauschen statt Piepen  
(weißes Rauschen bbs-Tek/ BBs-87)
- ✓ Breitbandiger Ton
- ✓ Temperaturbereich -40 bis +85 °C
- ✓ Maße BxHxT: 105x65x32 mm

**Preis**  
**73,95 €**

Art.-Nr. RW-257-20087



### Rückfahrwarner Multivolt mit Piepton

Auch für den Einsatz an Elektrostaplern

- ✓ Multivolt 12 V - 80 V
- ✓ Lautstärke 87 db
- ✓ Schraubklemm-Anschluss
- ✓ Temperaturbereich -40 bis +85 °C
- ✓ Maße BxHxT: 102x71x41 mm
- ✓ EMV geprüft

**Preis**  
**60,90 €**

Art.-Nr. RW-338-91280



### Magnetischer Warnbalken

Abdeckung der Gabelzinkenspitzen für öffentliche Verkehrsbereiche

- ✓ Erhöhte Sicherheit auf Parkplätzen, an Ausfahrten und bei schlechten Sichtverhältnissen
- ✓ Hohe Rechtssicherheit: Ausführung nach StVZO §30c
- ✓ Schnelle, problemlose Aufnahme: magnetische Einfahrtaschen, insgesamt 8 Magnete für einen festen Halt
- ✓ Haltekraft der Magnete: 180 N

**Preis ab**  
**312,62 €**

Art.-Nr.	Maße TxBxH mm	Einsatzbereich	Gewicht kg	Preis €
118-0258	80x800x40	Bis 15 mm Spitzendicke	2,3	312,62
118-0269	80x1.000x45	Bis 25 mm Spitzendicke	2,6	347,90



### Magnetischer Rammschutz

Flexible Anbringung an Stapler und Lagereinrichtungen

- ✓ Sehr stark haftende Magnete
- ✓ In Signalfarben Schwarz-Gelb
- ✓ Absorbiert die Aufprallenergie
- ✓ Hohe Stoßkraftaufnahme

Art.-Nr.	Gesamtmaße LxBxT mm	Anzahl Magnete	Flexibilität °	Zugfestigkeit
117-0142	400x50x50	4	90	13 Mpa
117-0139	1.050x50x85	12	-	15 Mpa

- ✓ Befestigung über 12 Magnete  
Art.-Nr. 117-0139

**Preis pro Stk.**  
**254,72 €**



- ✓ Befestigung über 4 Magnete  
Art.-Nr. 117-0142

**Preis pro Paar**  
**161,28 €**



**Fahrersitz mit Kontaktschalter und Beckengurt**  
Für viele Staplerfabrikate und Traktoren einsetzbar

- ✓ Gewichtseinstellung 50 - 120 kg
- ✓ Verstellchiene 150 mm
- ✓ Rückenlehne verstellbar
- ✓ Sitzbezug PVC



**Preis**  
**319,16 €**

Art.-Nr.	Sitzbreite mm	Federweg mm	Längseinstellung mm	Maße T x B mm	Höhe mm
111-0083PVC	500	50	150	550x530	570

**Grammer Sitzpolster**  
Mit PVC Bezug

- ✓ Maße T x B x H:  
450 x 480 x 100 mm



**Preis**  
**86,40 €**

Art.-Nr. 141497



- ✓ Für Sitz MSG 65 / 521 und MSG 75 / 521 PVC
- ✓ Maße T x B x H:  
460 x 460 x 80 mm

**Preis**  
**85,05 €**

Art.-Nr. 1093659

**Panoramaspiegel**  
Mit 180° Blickwinkel

- ✓ inkl. Halterung
- ✓ Unzerbrechlich
- ✓ Radius: 100 mm
- ✓ Maße L x H: 200 x 110 mm
- ✓ Für Haltearm mit 10-20 mm Ø
- ✓ Material: ABS



**Preis**  
**85,55 €**

Art.-Nr. 986100

**Elektronisches Codeschloss**

Für bis zu 99 verschiedene Benutzer und Fahrer

- ✓ 1 programmierbarer Supervisor-Code
- ✓ Identifizierung des letzten Benutzers
- ✓ Wartungsmeldung nach 250 Stunden
- ✓ Spritzwassergeschützt IP65
- ✓ 12-120 V Gleichstrom
- ✓ Kann auch ohne Zündschloss montiert werden

**Preis**  
**117,50 €**

Art.-Nr. LDEWS30750099



**Ablagen-Set für Staplertür**  
Ordnung für die rechte Staplertür

- ✓ Die Behälter sind auf der Tragschiene verschiebbar und individuell anzuordnen
- ✓ Set bestehend aus:
  - Tragschiene: 800 x 20 x 11 mm
  - Stifthalter: 60 x 60 x 100 mm
  - Ablage klein: 175 x 30 x 80 mm
  - Ablage A4: 300 x 250 x 50 mm
- ✓ Anwendbar für die rechte Tür für die folgenden Linde Stapler: Baureihe 1202 - Modelle: H20 - H35, Baureihe 1252 - Modelle: E20 - E35 und X20 - X35
- ✓ Lieferung inkl. Einbauanleitung

**Preis**  
**332,- €**

Art.-Nr. 220829-078



Hinweis: Die Tragschiene wird in die Tür des Staplers geklebt. Zur Montage empfehlen wir unseren Oberflächenreiniger Art-Nr. 79780476 und Konstruktionsklebstoff Art-Nr. 79780469

### LED-Warnleuchte PLUS

Blitz- und Rundumleuchte in Einem

- ✓ 10 verschiedene Lichtprogramme
- ✓ Besonders flache Bauweise
- ✓ Schutzgrad IP67
- ✓ ECE Zulassung, EMV geprüft
- ✓ 3 Jahre Garantie



**Preis**  
**63,- €**

Art.-Nr. 15077

### Arbeitsscheinwerfer mit 16 LEDs

Geeignet für Stapler, Landmaschinen und Baumaschinen

- ✓ Für Fernausleuchtung
- ✓ Lichtausbeute 3.040 Lumen
- ✓ Polycarbonat Lichtscheibe
- ✓ Schutzgrad IP67; IP69K
- ✓ ECE Zulassung, EMV geprüft



**Preis**  
**55,20 €**

Art.-Nr. 15040

### LED-Warnzonenleuchte

Markiert Gefahrenzonen in einem 180° Halbkreis

- ✓ Erzeugt auffälliges Signal und erhöht die Sicherheit im Betrieb
- ✓ Geeignet für Stapler, Baumaschinen, Brückenkrane oder Lagerecken
- ✓ 360° Rundumschutz durch die Verwendung von zwei Leuchten am Fahrzeug
- ✓ Präzises Lichtbild in Rot, Blau oder Grün
- ✓ Für Innen- und Außen - Schutzgrad IP67; IP69K
- ✓ Einsetzbar in Temperaturbereichen von -40 °C bis 65 °C
- ✓ ECE Zulassung



Art.-Nr.	Ausführung	Betriebsspannung V	Preis €
WL-2100-77551	Roter Lichtbogen	10 - 80	187,44
WL-2101-77551	Blauer Lichtbogen		
WL-2102-77551	Grüner Lichtbogen		199,80

**Preis ab**  
**187,44 €**

### PVC-Türen für Stapler

Für die Fahrerkabine

- ✓ Hochtransparente Folie mit hoher Qualität
- ✓ Befestigung oben mit Klettverschluss, unten mit Magneten
- ✓ Öffnen der Tür mittels Industrie-Zipper und Magneten

**Preis pro Set ab**  
**1.009,98 €**



**Auch einzeln im OnlineShop erhältlich**

Art.-Nr.	Für Baureihe	Modell	Preis €
0192.23	392 / 393	H20 - H35	1.009,98
0191.23.00.01.0	391	H14 - H20	
0194.23.00.01.0	394	H40 - H50	1.076,94

### Stahltüren für Stapler


Für mehr Schutz und Sicherheit

- ✓ Stahltüren mit Glasscheiben
- ✓ Inkl. sämtlichen Montage-material, wie Griffe, Schloss und Schlüssel

**Preis pro Set ab**  
**2.914,62 €**


Art.-Nr.	Für Baureihe	Modell	Preis €
0192.22	392 / 393	H20 - H35	2.914,62
0194.22	394	H40 - H50	3.124,80

## In 3 Schritten zu Ihrem Geräteträger am Fahrzeug



- 1** Wählen Sie einen Geräteträger
  - 2** Wählen Sie einen Verbindungsarm
  - 3** Wählen Sie eine Basis bzw. Fahrzeugbefestigung
- \*** Wählen Sie zusätzlich eine Basisplatte für gekennzeichnete Geräteträger

**Verschiedene Armlängen stehen zur Auswahl**



### Flexible Lösungen mit dem RAM Mounts System

Ein RAM Mounts System besteht aus einer Fahrzeugbefestigung, einem Verbindungsarm (+ ggf. Basisplatte) und einem Geräteträger.

#### 1 Geräteträger

**X-Grip Halteklammer**  
Für kleine Smartphones bis 6"

**Preis: 44,02 €**  
Art.-Nr. RM-793-442-008-641



**X-Grip Halteklammer**  
Für 9-10" Tablets

**Preis: 121,06 €**  
Art.-Nr. RM-793-442-935-916



**Scanner-Halteschale**

**Preis: 51,12 €**  
Art.-Nr. RM-793-442-942-303



#### 2 Verbindungsarm

**Verbindungsarm**  
Länge: 60,45 mm

**Preis: 21,23 €**  
Art.-Nr. RM-793-442-002-649



**Verbindungsarm**  
Länge: 93,73 mm

**Preis: 25,23 €**  
Art.-Nr. RM-793-442-002-106



**Verbindungsarm**  
Länge: 152,40 mm

**Preis: 36,22 €**  
Art.-Nr. RM-793-442-002-670



#### 3 Fahrzeugbefestigung mit B-Kugel

**Rohr-Halteklammer**  
Für Rohr-Ø 25-57 mm  
oder Kanten bis 56 mm

**Preis: 82,82 €**  
Art.-Nr. RM-793-442-944-277



**Rohr-Schelle**  
Für Rohr-Ø 12,70-31,75 mm

**Preis: 24,18 €**  
Art.-Nr. RM-793-442-002-755



**Saugfuß**

Saugfuß-Ø 83,82 mm

**Preis: 28,98 €**  
Art.-Nr. RM-793-442-005-527



**Schraub-Klemme**  
Breite 63,50  
Tiefe max. 40 mm

**Preis: 62,50 €**  
Art.-Nr. RM-793-442-124-747



#### \* Basisplatte

**Basisplatte mit B-Kugel**  
Belastbar bis max. 0,91 kg

**Preis: 15,50 €**  
Art.-Nr. RM-793-442-002-137



Erforderlich bei Geräteträgern ohne vorhandene Kugel.

#### Weitere Details im OnlineShop!

Entdecken Sie viele weitere Kombinationsmöglichkeiten und unser gesamtes RAM Mounts-Sortiment im OnlineShop!


**Verladehilfe**

Sicherung beim Anheben von Hubwagen

- ✓ Mehr Sicherheit beim Handling
- ✓ Stabile Stahlkonstruktion
- ✓ Drehbefestigung mit Gummiaufsatz
- ✓ Haltekraft: 1.000 kg
- ✓ Maße LxBxH: 320x250x390 mm

**Preis**  
**329,- €**

Art.-Nr. 117-0131



Hinweis: Die Montage kann nur durch einen Service Techniker oder einem anderen Linde-Netzwerkpartner erfolgen.

**Elektrische Fußschutzleiste für Linde Hubwagen**

Aktiver Fußschutz durch Sensor

- ✓ Führt das Flurförderzeug gegen den Fuß des Bedieners, stoppt das Fahrzeug sofort!
- ✓ Auswerteeinheit mit Fail-Save Überwachung
- ✓ Notlauffunktion - ermöglicht das Verfahren des Fahrzeugs aus dem Gefahrenbereich
- ✓ Zusätzlicher Schutz durch integrierte „Knautschzone“

**Preis**  
**1.400,- €**

zzgl. Montagekosten



Art.-Nr.	Für Linde Baureihe	Für Linde Modell(e)
EFS004-1152	1152	T16 bis T20, ab Woche 21 / 2018, ab Seriennummer W41152J04828, T16L, ab Woche 21 / 2018, ab Seriennummer W41152J04870
EFS004-1153	1153	T25 und T30
EFS004-1160	1160	D06 bis D08 ab Woche 21 / 2018, ab Seriennummer W41160J00439
EFS004-1172	1172	L10 bis L12 ab Woche 41 / 2019, ab Seriennummer F21172V04384
EFS004-1173	1173	L14 bis L20 ab Woche 10 / 2019, ab Seriennummer W41173V01488

**Genau nach Maß**

Umbauten und Modifikationen für jedes Unternehmen

Unser Team aus Sonderbauexperten entwickelt jeden Auftrag nach Ihren individuellen Vorgaben. Dabei greifen sie auf ein breites Wissens- und Leistungsspektrum zurück, um die ideale Lösung für Sie zu finden.

Ihnen fehlt ein bestimmtes Produkt? Sie benötigen Spezialzubehör für Ihre Baureihe? Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für An- und Umbauten rund um den Stapler.

**WIR HABEN  
 IMMER EINE  
 LÖSUNG!**

**SONDERBAU**

Weitere Infos unter [lmh-rr.de/sonderbau](http://lmh-rr.de/sonderbau)



Spezielle Anforderungen



Fahrzeug-schutz



Handicap Lösungen



Arbeits-sicherheit

**Mobiler Aquamatic-Trolley**  
Mit 60 Ltr. Fassungsvermögen

- ✓ Einfache und schnelle Befüllung von Stapler-Batterien
- ✓ Mit einer eingebauten 12 V Elektropumpe
- ✓ Befüllanschluss mit Schnellverschluss-Kupplung
- ✓ Inkl. Wasserfilter und Fließanzeiger
- ✓ Inkl. wartungsfreier 12 V / 5 Ah AGM Batterie
- ✓ Stabiler 2 m Spiralschlauch

**Preis**  
**526,50 €**



Art.-Nr.	Fassungsvermögen Ltr.	Max. Fördermenge Ltr./Min.	Max. Förderdruck Bar	Gesamtmaße LxBxH mm
79780094	60	12	0,7	430x470x1.050

**Zubehör**

- ✓ Füllpistole für Batteriebefüllung

**Preis**  
**75,20 €**  
Art.-Nr. 79791052



**Aquamatic-Füllstation 60 Ltr.**  
Mit einer stabilen Sackkarre für den sicheren Transport

- ✓ Mit 12 V Elektropumpe
- ✓ Inkl. Gelbatterie und Ladegerät
- ✓ Ablagefach für Unterlagen
- ✓ 5 m Befüllschlauch 10 mm Ø mit Kupplung und Fließanzeiger
- ✓ Gurtbefestigung

**Preis**  
**561,78 €**  
Art.-Nr. BAT2114



**Zubehör**

- ✓ Befüllpistole inkl. Kupplung NW10 mit 30 cm Schlauch

**Preis**  
**41,38 €**  
Art.-Nr. BAT1138



**Sicherheitskennzeichnung**  
Für die Batterie-Ladestation

- ✓ Für Ladestation mit Bemessungsspannungen bis 60 V DC und einer Nennleistung der gesamten Ladeeinrichtung bis 2 kW
- ✓ Hochwertiger Plattendruck
- ✓ 5 mm dicke Hartschaumplatte LxB: 500x250 mm
- ✓ Inkl. 2 selbstklebende Edelstahlhalterungen mit Öse



**Preis**  
**17,55 €**

Art.-Nr. LDEWS SCHILD

Bei Bemessungsspannungen über 60 V DC sind zusätzliche Schilder nach der Vorschrift DGUV -I 209-067 anzubringen.

**Aquamatic-Behälter**  
Befüllsystem für alle Traktionsbatterien

- ✓ Behälter aus hochwertigem Kunststoff und mit Qualitäts-Dichtsätzen
- ✓ Inkl. Schlauch und Absperrhahn (mit Innengewinde)
- ✓ Inkl. Fließanzeiger NW10 mit integriertem Filter
- ✓ Inkl. Anschlusskupplung KV10
- ✓ 4 m Befüllschlauch, 10 mm Ø

Nr.	Art.-Nr.	Fassungsvermögen Ltr.	Preis €
1	BATT07	10	49,60
2	BATT011	20	
3	BATT09	30	84,53
4	BATT012	60	

**Optionales Zubehör**

- ✓ Wandhalterung für 10-30 Ltr. Behälter

**Preis ab**  
**63,05 €**



## IBC-Container mit 1.000 Ltr. destilliertem Wasser

Für das Befüllen von Staplerbatterien

- ✓ Wassertank aus HD-PE
- ✓ Wasser chemisch rein
- ✓ Gesamtmaße LxBxH:  
1.200x1.000x1.160 mm

**Preis**  
**542,50 €**

Art.-Nr. 118-0058



### Optional

- ✓ Auch als 200 Ltr. Fass verfügbar

### Zubehör

## IBC-Tauchpumpe

Komplettset mit Schlauchanschluss

- ✓ Tauchpumpe 12 V, 0,5 Bar,
- Stecker: 2-pol. 8 A, 12/24 V montiert
- ✓ 5 m PVC-Befüllschlauch

**Preis**  
**280,31 €**

Art.-Nr. BAT2012



## IBC-Abfüllset

**Preis**  
**95,20 €**

Art.-Nr. 118-0059



## Wasser-Vollentsalzer für Antriebsbatterien

Erzeugung von destilliertem Wasser

- ✓ Keine Umweltbelastung
- ✓ Schnelle Montage an Wänden
- ✓ Druckloser Betrieb der Kunststoffpatronen
- ✓ Inkl. Leitfähigkeitsmessgerät zur Kontrolle der Reinwasserqualität
- ✓ Inkl. 1x Mischbett-Entsalzungspatrone
- ✓ Anschließbar an Trinkwasserleitung
- ✓ Ausschließlicher Einsatz von dauerhaft regenerierbaren Qualitätsmischbettharzen
- ✓ Anschluss Ein- / Ausgang R 3/4"
- ✓ Wassertemperatur max. 30 °C
- ✓ Elektr. Anschluss 220 V / 240 Hz, 50 V / 60 Hz
- ✓ Optional bieten wir Ihnen Ersatz-Entsalzungspatronen an

**Preis**  
**371,28 €**

### Weitere Ausführungen

- ✓ Auf Anfrage bieten wir Ihnen weitere Ausführungen bis max. 2.500 Ltr. Durchlauf / Std. an



Art.-Nr.	Max. Durchlauf pro Std./Ltr.	Max. Produktionsmenge an dest. Wasser bei 10°dH Gesamtsalzgehalt pro Patrone Ltr.	Gesamtmaße LxBxH mm
500500	50	320	115x115x515

## Unser Team ist für Sie da!

Schnelle Hilfe bei Schäden, Verschleiß und mehr!

- ✓ Full-Service mit wählbaren Servicestufen
- ✓ Wartung und Reparatur aller Fabrikate
- ✓ 150 hochqualifizierte Servicetechniker – rund um die Uhr für Sie im Einsatz
- ✓ Nachrüstungen und Zubehör

### → Service-Hotlines

Gebiet Essen +49 201 8917 0

Gebiet Haan +49 2129 345 0

Gebiet Holzwickede +49 2301 91251 0

# SERVICE



Das Assistenzsystem, das Gefahren erkennt, bevor sie entstehen!

### Linde Safety Guard

- ▶ BIS AUF 10 ZENTIMETER GENAU
- ▶ FLEXIBLE UND SCHNELLE INSTALLATION
- ▶ PERSONEN- UND ZONENERKENNUNG, GEGENSEITIGE ANZEIGE UND WARNUNG

Weitere Infos unter [lmh-rr.de/service](http://lmh-rr.de/service)



Optionales Zubehör  
im OnlineShop

**Transportroller PREMIUM**

Ideal zum Kommissionieren oder Transport von Kleinmaterialien

- ✓ Exzellentes Rollverhalten
- ✓ Kleiner Wenderadius und stabile Steuerung
- ✓ Effektive Fußbremse für das Hinterrad
- ✓ Drei Räder mit grauer elastischer Gummiauflfläche
- ✓ Ladefläche mit einer Stärke von 12 mm, langlebig und hellgrau laminiert
- ✓ Fahrgestell und Rahmen aus glanzverzinkten Rohren mit 22 mm Ø
- ✓ Ladefläche: LxB mm: 580x680
- ✓ Höchstbelastung Ladefläche: 50 kg
- ✓ Höchstbelastung Roller: 150 kg

Preis ab  
667,05 €



Art.-Nr. 79770439

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis €
79770439	Transportroller PREMIUM ohne Reling	667,05
79770422	Transportroller PREMIUM mit Reling	843,75

**Betriebsroller & 3-Rad Betriebsroller PREMIUM**

Effizient und umweltfreundlich für große Räumlichkeiten

- ✓ Exzellentes Rollverhalten
- ✓ Handgriff am Lenker aus Gummi
- ✓ Luftgummireifen vorne 310x55 mm
- ✓ Hinterräder mit grauer elastischer Gummiauflfläche und Kugellagernabe
- ✓ Fahrgestell aus glanzverzinkten Rohren mit 22 mm Ø
- ✓ Trommelbremse am Vorderrad
- ✓ Höchstbelastung 150 kg
- ✓ Inkl. Klingel und Korb



Optionales Zubehör  
im OnlineShop

Preis ab  
596,16 €



Art.-Nr. 79770392

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis €
79770392	Betriebsroller PREMIUM	596,16
79770415	3-Rad Betriebsroller PREMIUM	699,52



Art.-Nr. 79770415

**Leistungsstarke 3-Rad-Elektroller**

Für den industriellen Einsatz

- ✓ Für Personentransport und Kleinteile-Kommissionierung
- ✓ Inkl. wartungsfreier und zyklenfester Akkus
- ✓ Inkl. externem Ladegerät mit 230 V Netzstecker
- ✓ Drehgriff Fahrshalter mit Batterie-Ladestandsanzeige
- ✓ Bürstenlos und ohne Zahnräder



Lieferung  
frei Haus

Jetzt optional mit  
StVZO Zulassung



Preis  
ab 3.346,- €



Art.-Nr. ES135-BI-2

Art.-Nr.	ES135-BI-2	ES175-BI-2
Antriebsmotor V / W	48 / 1.000	
Batterie V / Ah	4 x 12 / 20	4 x 12 / 32
Fahrgeschwindigkeit max. km / h	15	
Reichweite pro Akkuladung ca. km	40	
Ladezeit ca. Std.	5 - 7	6 - 8
Fahrzeuglänge mm	1.350	1.750
Fahrzeugbreite mm	835	
Gewicht inkl. Batterie kg	95	130
Preis €	3.346,00	3.712,00
Preis € - StVZO Zulassung	3.832,00	4.266,00



Varianten im  
OnlineShop

## Säulen-Anfahrerschutz FLEX

Für eckige Säulen und Stahlträger

- ✓ Für Säulenmaße bis LxB: 500x500 mm

**Preis ab 296,54 €**

- ✓ Elastisch verformbar, rückfedernd und formstabil
- ✓ Montiert in Sekunden mit starken Klettbändern
- ✓ Modulhöhe: 800 mm, Dicke: 150 mm
- ✓ Für Säulenmaß 150x150 mm

Art.-Nr.	Für Säulenmaße LxB mm	Dicke mm	Modulhöhe mm	Preis €
SAS-1000-0000-00	150x150	150	800	296,54
SAS-2000-0000-00	200x200			331,31
SAS-2004-0000-00	200x400			380,40
SAS-4000-0000-00	400x400			435,61
SAS-4002-0000-00	400x500			460,16



1 Modul besteht aus 4 Teilen.  
(Bei Beschädigungen einzeln ersetzbar.)



## Struktur Säulenschutz PROTECT-IT Maxi

Innovativer Säulenschutz der neuesten Generation

- ✓ Flexibel einsetzbar, für runde und eckige Säulen oder als Wandschutz
- ✓ Schnelle und einfache Montage
- ✓ Elastisch, deformierbar und formstabil
- ✓ Kühlhaus geeignet bis -40 °C



- ✓ Auch für Rundsäulen geeignet



- ✓ Flexibel einsetzbar

- ✓ 1 Set Struktur-Säulenschutz (bestehend aus 20 Elementen und 8 Stäben)

**Set-Preis 233,45 €**

Art.-Nr. SSS-1010-1011-00



## Flexibler Poller iFlex

Rammschutz und Wegweiser im Lager

- ✓ Minimiert Beschädigungen in Lager, Betrieb sowie am Fahrzeug
- ✓ Korrosionsbeständig, wasser- und kratzfest, UV-beständig
- ✓ Hergestellt aus MEMAPLEX®, einer einzigartigen, Polymerverbindung
- ✓ Geeignet für den Temperaturbereich von -40° bis +50 °C
- ✓ TÜV-zertifiziert nach PAS 13, 7.7 und PAS 13, Abs. 7.8

**Preis ab 351,86 €**

Art.-Nr.	Maße Bodenplatte LxB mm	Ø x H mm	Preis €
79802499	230x230	190x835	351,86
79802505		190x1.200	421,54



Frei Haus

## Eckschutz Corner Guard

Schutz für Waren, Fahrzeuge und Einrichtung

- ✓ Speziell zum Schutz von Wandkanten und Türrahmen
- ✓ Schützt vor alltägliche Stöße und Abriebspuren
- ✓ Effektiver Rammschutz gegen handgeführte Fahrzeuge
- ✓ Eckschutzhöhe 1.000 mm

**Preis 86,97 €**

Art.-Nr. 79802628



**Auf Anfrage auch in schwarz erhältlich**

**Ecken-Anfahrerschutz Black Bull**

Zum Schutz von Ständerpfosten im unteren Bereich

Preis ab  
43,55 €

- ✓ Einsetzbar als Anfahrerschutz für Lagereinrichtungen, Maschinengitter und Trennwandsysteme
- ✓ Aus Stahl, gelbe Kunststoffbeschichtung mit schwarzen Streifen
- ✓ Entspricht den Vorschriften der DGUV Regel 108-007 und ASR A1.3/5.2
- ✓ Zum Aufdübeln




Art.-Nr.	Höhe mm	Schenkelbreite mm	Stärke mm	Gewicht kg	Preis €
79803120	400	160	5	8	43,55
79803137				9	51,09
79803113	800		6	16	94,72
79803144	1.200			22	143,14

**Optionales Befestigungsmaterial**

✓ Durchsteckanker  
Preis 8,70 €  
Art.-Nr. 79790833

✓ Durchsteckanker FLEX  
Preis 39,90 € / 4er Set  
Art.-Nr. 79770668



**Anfahrerschutz Leitbord**

Für Sperrflächen und Eingangsbereiche

- ✓ Stoppt Stapler, Hubwagen und Transportwagen
- ✓ Massiver Winkelstahl zum Aufdübeln
- ✓ Oberfläche: Gelb kunststoffbeschichtet



Preis ab  
80,12 €

Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	Anzahl Bohrlöcher	Preis €
79790802	800	6	5	80,12
79790819	1.200		7	123,13
79790796	800	10	5	148,83
79790789	1.200		7	182,00



Unser gesamtes Anfahrerschutz-Programm finden Sie in unserem OnlineShop.

**Regal-Anfahrerschutz RackGuard**  
Optimale Sicherheit & Schutz für Regale

- ✓ Einfache Anbringung an das Regalbein
- ✓ Elastisch, rückfedernd, formstabil
- ✓ Sehr gute Sichtbarkeit
- ✓ Sicherer und rutschfester Halt
- ✓ Hohe Schlagabsorption bei seitlichem und frontalem Aufprall

Preis pro Stk.  
33,10 €



**Optional**

✓ Montagewerkzeug ab 25 Stk. gratis dazu!

Preis  
17,09 €

Art.-Nr. 118-0069



Frostschutz-Ausführung für Tiefkühl-Lager finden Sie in unserem OnlineShop.

Art.-Nr.	Höhe mm	Für Regalstützen-Breite mm (max.)	Für Regalstützen-Tiefe mm (max.)	Mindestbestellmenge
118-0061	600	102	45	25
118-0062			68	22
118-0063		80	25	
118-0064		40		
118-0065		85	68	22
118-0066			80	
118-0067		126	75	16
118-0068		112		

**META Multipal Palettenregale**  
Mit verschraubtem Rahmensystem

- ✓ Hohe Belastbarkeit der Rahmen und Holme für Paletten bis 800 kg
- ✓ Komplettregal 2 Felder: Grundfeld und Anbaufeld mit verzinkten Rahmen
- ✓ Lieferung inkl. 3 Rahmen, 4 Paar Traversen und Bodenankern
- ✓ 4-Haken-Agraffe im 50 mm Raster höhenverstellbar
- ✓ Holme in RAL 2001 Rotorange
- ✓ Einfacher Aufbau
- ✓ Entsprechen der Sicherheitsvorschriften für Regale nach DGUV 108-007
- ✓ Made in Germany



**Komplettangebot**  
Grund- und Anbaufeld

**Preis**  
**1.099,- €**



Art.-Nr.	Fachlast / Feldlast kg*	Holmlänge mm / Holme	Lagerebenen / Palettenplätze	Gesamtmaße HxBxT	Angebot	Preis €
R10010	2.405 / 4.810	2.700 / 4 Paar	3 / 18	3.300x5.655x1.100	Grund- und Anbaufeld	1.099,00
R10011		2.700 / 2 Paar	3 / 9	3.300x2.785x1.100	Anbaufeld	489,00

\* bei gleichmäßig verteilter Last und einer max. Fachhöhe von 1.400 mm. Belastungsangaben für Holme und Ständer gelten ab 4 Felder. Bei 2 Feldern findet eine Abminderung von 13 % statt.

**Palettenauszüge**

Für die ergonomische und effiziente Handhabung bei der Kommissionierung

- ✓ Rückenschonendes Arbeiten
- ✓ Lagerflächen werden optimal genutzt
- ✓ Warenentnahme ohne Hilfsmittel möglich
- ✓ Einfacher Einbau in bestehende Palettenregale
- ✓ Für Paletten 1.200 x 800 mm
- ✓ Anschlagkante an der Rückseite der Auszüge
- ✓ Anti-Rutsch-Streifen
- ✓ Verlässliche Stahlkonstruktion
- ✓ Leichte Führung der Auszüge
- ✓ Abgeschrägte seitliche Kante für eine richtige Positionierung der Paletten
- ✓ Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich



Bodenauszug – Beladung vom Kommissioniergang (vorne)



Traversenauszug für Holmeinsatz



**Preis ab**  
**589,- €**

Art.-Nr.	Auszugtiefe %	Tragkraft kg	Ausführung	Preis €
R97961	70	600	Traversenauszug	589,00
R176985		800		849,00
R97962	100	300		899,00
R176885	70	1.000		829,00
R97963	85	800	Bodenauszug (vorne)	589,00
R97964		1.000		639,00
R97965		800	Bodenauszug (hinten)	619,00
R97966		1.000		739,00

**Collision Sentry - optische und akustische Warnleuchte**

Überwacht nicht einsehbare Ecken und minimiert die Kollisionsgefahr

- ✓ Gut sichtbare LED-Lampen blinken zur Warnung auf und ein akustischer Alarm wird ausgelöst, sobald Bewegung aus beiden Richtungen erfasst wird
- ✓ Lautstärke des akustischen Alarms kann eingestellt und deaktiviert werden
- ✓ Erfassungsbereich bis ca. 7,5 m in jede Richtung
- ✓ Eigene batteriebetriebene Stromversorgung inkl. Batteriestandswarnung
- ✓ Passive Infrarot-Bewegungssensoren erkennen frühzeitig jede Bewegung
- ✓ Montage durch Magnethalterung oder optional mit Z-Clips




Doppelte Warnung durch Warnleuchte & Alarmton

**Preis**  
**306,80 €**

Art.-Nr. 982CLN200





### Mobile Überladebrücke HFB60

Die schnelle Hilfe für Ladefahrzeuge an der Rampe

- ✓ Einsatz zwischen Ladefahrzeug und Rampe
- ✓ Überbrücken von geringen Höhenunterschieden
- ✓ Aus robustem Aluminium
- ✓ Leicht, stabil und witterungsbeständig
- ✓ Mit einem Anschlag



**Optional**

- ✓ Auch mit 4.000 kg Tragkraft verfügbar!

**Preis ab 419,- €**

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Maße LxB mm	Höhendifferenz H min. / max. mm	Gewicht kg	Preis €
V10048	1.200	575x1.250	-22 / +50	17	419,00
V10049		575x1.500		19	495,00
V10050		575x1.750		23	579,00
V10051		575x2.000		27	649,00

### Überladebrücken für Container Mit eingebauten Staplertaschen

- ✓ Material: Stahl und Aluminium
- ✓ Sicherungsketten
- ✓ Einklappbare, leichte Alukeile
- ✓ Rutsichere Oberfläche
- ✓ Einfaches Positionieren der Rampe

**Preis ab 3.279,- €**



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Maße LxB mm	Höhendifferenz H min. / max. mm	Preis €
V10010	7.300	2.070x2.000	60 / 235	3.279,00
V10012		2.570x2.000	60 / 295	3.999,00



### Verladestütze

Be- und Entladung von Sattelaufliegern bis 25 t

- ✓ Stahlkonstruktion mit Einfahrtasche
- ✓ Problemlose Aufnahme und genaue Platzierung vom Gabelstaplersitz aus
- ✓ Vier Standfüße und die breite Konstruktion für hohe Standsicherheit
- ✓ Schräg verlaufende, rutschhemmende Auflagefläche
- ✓ Oberfläche lackiert RAL 3000 Feuerrot



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Maße BxC mm
A92010	15.000	1.600x1.200x950 - 1.200	180x60

**Preis 799,- €**





**Lieferung frei Haus**  
für Abstütz- und Verladetechnik

**Schwerlastkeil**  
bis zu 50.000 kg Tragkraft

- ✓ Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht
- ✓ Hoch belastbar und extrem stabil
- ✓ Schützt Reifen, Ketten und Felgen
- ✓ Aus 100% recyceltem Kunststoff
- ✓ UV-beständig, keine Verwitterung
- ✓ Temperaturbeständigkeit -80°C bis +80 °C
- ✓ Hohe Qualität nach DIN und ISO
- ✓ Made in Germany



**Preis ab**  
**88,20 €**



Art.-Nr.	Maße LxB mm	Gewicht kg	Preis €
79791441	1.000x250x30	4	88,20
79791465	1.000x250x50	6	120,40
79791489	1.000x300x70	11	189,00
79791496	1.000x300x80	12	217,00
79791519	1.000x300x100		287,00




**Weitere Ausführungen**  
im OnlineShop

Sonderanfertigungen z.B. mit diversen Einfräsungen, Reflektoren oder Extragriffen auf Anfrage erhältlich

**Abstützplatten**  
Für Arbeitsbühnen, Krane und LKWs

- ✓ Große Abstützfläche für höhere Sicherheit
- ✓ Inkl. Kordel
- ✓ Geeignet für jeden Untergrund

**Preis**  
**ab 19,60 €**



Art.-Nr. KS30030030R

Optional mit Sonder-einfräsung

Doppelpplattenbox zur Befestigung am Fahrzeug



Art.-Nr. DPB30030030R


Art.-Nr.	Stützdruck kg	Maße LxBxH mm	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
KS30030030R	7.000	300x300x30	19,60	DPB30030030R	156,80
KS30030040R	8.000	300x300x40	25,48	DPB30030040R	168,56
KS40040030R		400x400x30	33,28	DPB40040030R	186,96
KS40040040R	10.000	400x400x40	39,37	DPB40040040R	199,15

**Steckstellerplatten**  
Zum Aufstecken auf den Zylinderfuß / Stützfuß

- ✓ Geeignet für fast alle gängigen Krane



Art.-Nr. SPR308



Art.-Nr. SPR308-H

**Preis**  
**ab 94,49 €**

Art.-Nr.	Stützdruck kg	Ø mm	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
SPR308	8.000	300	94,49	SPR308-H	170,09
SPR408	15.000	400	123,89	SPR408-H	202,29

**Kranbalken**  
Zum Abstützen für Arbeitsbühnen, Krane und LKWs

- ✓ Einfache Handhabung durch geringes Eigengewicht und Handgriffe
- ✓ Aus 100% recyceltem Kunststoff
- ✓ Maschinen werden weniger beansprucht

**Preis**  
**ab 100,80 €**



Art.-Nr. 79791380

Auch mit 100mm Höhe erhältlich

Art.-Nr.	Ausführung	Maße LxBxH mm	Preis €
79791380	Basic (standard)	1.000x200x80	100,80
79791403	Eco (gewichtssreduzierend)		217,00
79791427	Eco Slip (mit zusätzlicher Anti-Rutsch-Beschichtung)		334,60

**Unterlegplatte Rolling**  
Zum Abstützen bis zu 70.000 kg Stützdruck

- ✓ Einfache Handhabung durch rollbare Form
- ✓ Geringes Eigengewicht
- ✓ Aus 100% recyceltem Kunststoff
- ✓ Maschinen werden weniger beansprucht

**Preis**  
**ab 116,20 €**



Art.-Nr. 79791304

Art.-Nr.	Maße Ø x H mm	Stützdruck kg	Preis €
79791304	590 x 40	20.000	116,20
79791328	690 x 50	25.000	215,60
79791359	990 x 60	35.000	391,50
79791366	1.190 x 60	50.000	582,00
79791373	1.190 x 80	70.000	714,00



**Paletten-Fahrgestelle**

Für 1.200x800 mm Paletten und Gitterboxen

- ✓ Inkl. Stapellecken und Befestigungsösen
- ✓ 2 Lenkrollen und EasySTOP Zentralbremssystem und Fußschutz, 2 Bockrollen

**Preis ab**  
**214,41 €**



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche LxBxH mm	Gesamtmaße LxBxH mm	Preis €
117-0093	500	1.210 x 810 x 285	1.270 x 870 x 350	214,41
117-0094	1.050			248,65
117-0095	1.200			264,65

Alle Ausführungen im OnlineShop.



Optionen nur in Verbindung mit einem Fahrgestell!



Schiebebügel  
Art.-Nr.: 117-0098  
Preis: 42,06 €




Deichsel und Kupplung  
Art.-Nr.: 117-0099  
Preis: 99,87 €

**Aufsatzrahmen**

Passend für Ladefläche 1.210x810 mm

- ✓ 4-fache Höhenverstellung per innenliegenden Federriegelbolzen



Art.-Nr. 79801164

**Preis**  
**125,11 €**

**Kippaufsatz**

Passend für Ladefläche 1.210x810 mm

- ✓ Grundstellung: Waagerechte Position sowie Kippstellung ca. 18° nach links und rechts
- ✓ Neigebewegung über 2 Fußpedale mit Tauchkappenüberzug
- ✓ Arretierung der drei Grundstellungen über einen Federriegel
- ✓ Langseiten mit Flachstahlkante als Abrutschsicherung

**Preis**  
**574,- €**



Art.-Nr. 79770682

**Stapelbare Palettenaufsätze**

Einfache Lagerung auf Industrie- und Europaletten

- ✓ Schweißkonstruktion aus Stahl
- ✓ Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenleg- und faltbar
- ✓ Stapelbar, jedoch einzeln verfahrbar
- ✓ Geprüfte Sicherheit
- ✓ 2 Jahre Garantie
- ✓ Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich



Art.-Nr. 117-0102



Art.-Nr. 117-0100

**Preis ab**  
**185,70 €**

✓ 3S Modell

✓ 4S Modell

**3S** Modell

**4S** Modell

- ✓ Zur nachträglichen Montage auf einer beladenen Palette
- ✓ Längs- und Schmalseite mit Diagonalrohr, das in der Mitte zusammenläuft

- ✓ Vergittert, Maschenweite 100x100 mm
- ✓ Alle Seiten geschlossen, 1 Längsseite davon abklappbar

Art.-Nr.	Auflast kg	Für Palettenmaße LxB mm	Nutzhöhe mm	Max. Stapelung	Preis €
117-0102	2.000	1.200x1.000	800	3	185,70
117-0103					195,35
117-0100	1.000	1.200x800	1.000	4	193,39
117-0101					203,03

**3S**

**4S**

**Schiebebügelwagen**

Stabile Bodenkonstruktion aus L-Profil

- ✓ Verschraubter Schiebebügel mit Querstrebe
- ✓ Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, bündig
- ✓ 2 Lenkrollen mit EasySTOP Zentralbremssystem, 2 Bockrollen, alle mit Präzisions-Rillenkugellager
- ✓ Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge; grau, spurlos
- ✓ Wagen pulverbeschichtet



**Preis**  
**163,85 €**

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Gesamtmaße LxBxH mm
117-0039	400	880x500	975x500x975
117-0051	150	890x450	815x450x940

**Klappbügelwagen**

Klappbarer Rohrschiebegriff mit Querstrebe

- ✓ Stabile Schweißkonstruktion aus Stahl
- ✓ Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte
- ✓ 2 Lenkrollen mit EasySTOP Zentralbremssystem, 2 Bockrollen, alle mit Präzisions-Rillenkugellager
- ✓ Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge; grau, spurlos
- ✓ Wagen pulverbeschichtet



**Preis**  
**166,98 €**

**Tischwagen**

Für den Transport unterschiedlichster Waren

- ✓ Schweißkonstruktion aus Stahl
- ✓ Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte
- ✓ Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge, spurlos

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Gesamtmaße LxBxH mm
117-0071	250	835x490	1.025x525x850
117-0073		985x590	1.125x625x1.010



**Preis**  
**197,45 €**

**Preis**  
**281,50 €**



**Lieferung frei Haus**  
für alle Rollwagen



**Werkstattwagen mit 3 Ladeflächen und Schubladen**

Der mobile und ordentliche Arbeitsplatz

- ✓ Für die Aufbewahrung unterschiedlichster Kleinteile und Artikel
- ✓ Schweißkonstruktion aus Stahl
- ✓ Wagen und Schrankfronten pulverbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
- ✓ Schrankkorpus pulverbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau
- ✓ Schubladen mit Gleitführung, abschließbar mittels Zylinderschloss
- ✓ 2 Lenkrollen mit EasySTOP Bremssystem und Faden- & Fußschutz, 2 Bockrollen
- ✓ Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge

**Preis ab**  
**658,55 €**



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Arbeitsplatte	Preis €
117-0323	250	985x590	Holzwerkstoff mit vierseitigem Rand - 15 mm hoch	658,55
117-0325	400	1.125x630	Buchensperrholz mit dreiseitigem Rand - 80 mm hoch	764,66

# UNSERE DIENSTLEISTUNGEN FÜR IHREN ERFOLG

## MIETE

Rental Solutions

### Qualität auf Abruf

Explosionssgeschützte Fahrzeuge einfach mieten!

- ✓ Komplett zertifizierte Fahrzeuge für die Gefahrenzone.
- ✓ Zertifizierung nach ATEX-Richtlinien und EU-Normen.
- ✓ Zahlreiche Sicherheitsfeatures und Assistenzsysteme für Ex-Schutz.
- ✓ Hochqualifizierte Servicetechniker immer in der Nähe.

SICHER  
IN JEDER  
ZONE

› MIT UNSERER EX-SCHUTZ-MIETFLOTTE SICHER IN JEDER ZONE.



Weitere Infos unter [lmh-rr.de/miete](http://lmh-rr.de/miete)

## GEBRAUCHT

Approved Trucks

### Einheitlicher und hochwertiger Standard LMH-RR Approved Trucks

Aufgearbeitete Gebrauchstapler in Linde-Qualität:

- ✓ Große Auswahl an Gebrauchtfahrzeugen
- ✓ Schnelle Verfügbarkeit der Geräte
- ✓ Qualitativ hochwertige Aufarbeitung

STAPLER  
SCOUT24

- › Finden Sie jetzt Ihr Approved-Fahrzeug auf [www.staplerscout24.de](http://www.staplerscout24.de)
- › Mehr als 200 Fahrzeuge kurzfristig verfügbar.
- › Tägliche Aktualisierung garantiert!

Weitere Infos unter [staplerscout24.de](http://staplerscout24.de)



Produktkategorie



Gegengewichtstapler



Hochhubwagen



Hubstapel



**Live erleben!** Besuchen Sie unser Gebrauchtgeräte-Center in Haan und vereinbaren einen Termin mit Ihrem Ansprechpartner!

Leasing

Kauf

Ankauf

Miet-  
kauf

Besuchen Sie unseren OnlineShop - [intralogistik-shop.de](http://intralogistik-shop.de)



#### Impressum

LINDE MATERIAL HANDLING RHEIN-RUHR GMBH & CO. KG  
Rotthauer Str. 48, 45309 Essen  
Geschäftsführer: Matthias Vorbeck  
Amtsgericht Essen, HRA-Nr. 6508  
Ust-IdNr. DE 178632506

Intralogistik-Shop [www.intralogistik-shop.de](http://www.intralogistik-shop.de)  
E-Mail [info@intralogistik-shop.de](mailto:info@intralogistik-shop.de)

Intralogistik-Shop Hotline  
Telefon 02129.345-500

Bildquellen: © WangAnQi - iStock, © Paket - iStock - Generell: Icons made by Flaticon, © casanove - Fotolia.com, © Rafal Olechowski - Shutterstock, © Willenbrock Fördertechnik Holding © Linde Material Handling

#### Bequeme Zahlungsarten

Kauf auf  
Rechnung

Vorkasse /  
Überweisung

[www.intralogistik-shop.de](http://www.intralogistik-shop.de)

#### Preis- und Lieferbedingungen

Alle Preise sind ab dem 01.01.2024 und bis auf Widerruf gültig. Angebote sind freibleibend, Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Katalog enthaltenen Angaben zu den Produkten und deren Preise und Eigenschaften - ebenso wie die Abbildungen, stellen kein Vertragsinhalt dar, sondern sind vorläufig und unverbindlich zu betrachten. Sofern nicht anders vermerkt, gelten die Preise ab Werk zzgl. gesetzl. MwSt. Inseln und Sonderzustellungen sind von den frei Haus Angeboten ausgeschlossen. Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie auf [www.intralogistik-shop.de](http://www.intralogistik-shop.de) finden. Abbildungen können modifiziert sein.